



reddot winner 2023

# NEXFOUR®

Ihr Spezialist für:

- Einbauvorhangschienen
- I-pure LED Lichtlinien

Man baut nur einmal.






Die erste komplett  
unsichtbare  
Vorhangschiene  
für Gipskarton- &  
Trockenbaudecken

(patentiert)


# Vorhangschiene INVISIBLE



# Invisible Gipskartonplatten Vorhangschiene X



| Invisible GK Vorhangschiene:                                                                                                        | Artikel-Nr:        | Montage Zubehör:                                                                                                                                  | Artikel-Nr.: | Montagevarianten Draufsicht:                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vorhangschiene Invisible 1-läufig GK/Alu 200cm    | 10449-1            |  Einputz-Keder 1 Stk.   2 Meter für Invisible 1 läufig         | 10460-1      |  |
|  Vorhangschiene Invisible 2-läufig GK/Alu 200cm    | 10449-2            |  Einputz-Keder 2 Stk.   2 Meter für Invisible 2 läufig         | 10460-2      |                                                                                     |
|  Vorhangschiene Invisible 3-läufig GK/Alu 200cm    | 10449-3            |  Einputz-Keder 3 Stk.   2 Meter für Invisible 3 läufig         | 10460-3      |                                                                                     |
|  Vorhangschiene Invisible Sonderanfertigung        | 10449-9            |  Einputz-Keder Invisible Sondermasse (auf Anfrage)             | 10460-9      |                                                                                     |
| <b>Invisible Rundbogen:</b>                                                                                                         | <b>Artikel-Nr:</b> |                                                                                                                                                   |              |                                                                                     |
|  Rundbogen Invisible 1-läufig GK/Alu               | 10450-1            |  Einputz-Keder Rundbogen 1 Stk. für Invisible 1 läufig         | 10461-1      |  |
|  Rundbogen Invisible 2-läufig GK/Alu               | 10450-2            |  Einputz-Keder Rundbogen 2 Stk. für Invisible 2 läufig         | 10461-2      |                                                                                     |
|  Rundbogen Invisible 3-läufig GK/Alu               | 10450-3            |  Einputz-Keder Rundbogen 3 Stk. für Invisible 3 läufig         | 10461-3      |                                                                                     |
|  Rundbogen Invisible Sonderanfertigung             | 10450-9            |  Einputz-Keder Rundbogen Sondermasse (auf Anfrage)             | 10461-9      |                                                                                     |
| <b>Schienen Zubehör:</b>                                                                                                            | <b>Artikel-Nr:</b> |                                                                                                                                                   |              |                                                                                     |
|  Verschlusskappe Bestückungsloch Invisible 1 Stück | 10456              |  Bohrschablone Ø11,5mm mit Bohrbuchse Ø3mm                     | 10454        |  |
|  Feststeller innenliegend 1 Stück                  | 10187              |  Spiralbohrer Ø11,5mm mit reduziertem Schaft   Bestückungsloch | 10471        |                                                                                     |
|  Roll-Gleiter Nexfour Silent V2 weiß 1 Stück.      | 10530              |  Kegelsenker 90° Ø11,5mm                                       | 14475        |                                                                                     |
|  Wave-Band Roll-Gleiter Silent 8cm weiß 1 Stück.   | 10531              |  Gummiroller für Keder & LED-Band                              | 10469        |                                                                                     |
|                                                                                                                                     |                    |  Ersatz Passstifte Invisible (2er Set)                         | 10455        |                                                                                     |

Weitere Materialien wie z.B.: STO, Verotec, Diamant, OWA etc. sind auf Anfrage möglich



Informationen und technische Zeichnungen ab Seite 10. - Unsere Invisible Schnellbauplatten können auch beispielsweise auf Beton direkt montiert und verputzt werden.

Montagevarianten  
Draufsicht:





**LED I-pure  
Paneelwagen  
Schleuderstab**



## Beleuchtung LED I-pure

| Bezeichnung:                                                                                                                                    | Artikelnummer: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  Beleuchtung LED inkl. Anschlusskabel 2700K                    | 10485-2        |
|  Beleuchtung LED inkl. Anschlusskabel 3000K                    | 10485-3        |
|  Beleuchtung LED inkl. Anschlusskabel 4000K                    | 10485-4        |
|  Netzgerät 80W                                                 | 10223          |
|  Netzgerät 150W                                                | 10224          |
|  Netzgerät 240W                                                | 10225          |
|  Netzgerät 320W                                                | 10226          |
|  Dimmer 5-36V Funk Mesh PWM 1 Kanal                            | 10228          |
|  Dimmer 230V Wandsch. Funk Mesh Phasen-/Abschnitt              | 10233          |
|  Fernbedienung Basic                                           | 10238          |
|  Fernbedienung Slight                                          | 10239          |
|  Fernbedienung Wandschalter                                    | 10240          |
|  Fernbedienung 4 in 1                                          | 10241          |
|  Fernbedienung Comfort                                         | 10242          |
|  Kabel 2x0,75mm <sup>2</sup> 24V ummantelt - 5 Meter           | 10099-005      |
|  Kabel 2x0,75mm <sup>2</sup> 24V ummantelt - 10 Meter          | 10099-010      |
|  Kabel 2x0,75mm <sup>2</sup> 24V ummantelt - 100 Meter         | 10099-100      |
|  Eck Kabelkanal weiß ALU/PVC 2 Meter                           | 10188          |
|  Schukostecker Kable 230V 2x1,5mm <sup>2</sup> weiß 1,5 Meter | 10246          |
|  Konfektion 24V Kabel mit LED-Band                           | 10100-024      |
|  Konfektion Netzteil                                         | 10100-230      |
|  LED Ersatz Halterklammersatz weiß I-pure Invisible          | 10462          |

## Paneelwagen

| Bezeichnung:                                                                                                       | Artikelnummer: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  Paneelwagen Alu weiß 60cm      | 10182-060      |
|  Paneelwagen Alu weiß 70cm      | 10182-070      |
|  Paneelwagen Alu weiß 80cm      | 10182-080      |
|  Paneelwagen Alu weiß 90cm      | 10182-090      |
|  Paneelwagen Alu weiß 100cm     | 10182-100      |
|  Paneelwagen Alu eloxiert 60cm  | 10181-060      |
|  Paneelwagen Alu eloxiert 70cm  | 10181-070      |
|  Paneelwagen Alu eloxiert 80cm  | 10181-080      |
|  Paneelwagen Alu eloxiert 90cm  | 10181-090      |
|  Paneelwagen Alu eloxiert 100cm | 10181-100      |

## Schleuderstab

| Bezeichnung:                                                                                                             | Artikelnummer: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  Schleuderstab Phantom Carbon 120cm   | 10189-120      |
|  Schleuderstab Phantom GFK weiß 120cm | 10190-120      |



**Hinweiß für LED-Beleuchtung:**  
Ein Lauf wird für die Beleuchtung benötigt!

**Beispiel:**  
Falls zwei Läufe und eine Beleuchtung erwünscht sind,  
wird eine 3-läufige Vorhangschiene Invisible benötigt.

Mehr Informationen und Zeichnungen ab Seite 7.

*I-pure LED Beleuchtung kann in Kombination  
mit unserer Schnellbauplatte als Wand-Lichtelement  
genutzt werden. (Deckenmontage | Wandmontage)*

# X Einbauablauf Invisible

Einbauvideos auf:  
[www.nexfour.com](http://www.nexfour.com)

Aufbau Unterkonstruktion aus Metall / Holz

Tipp: Die Invisible kann mit Kappsäge gekürzt werden  
WICHTIG: Elemente sauber Stoss an Stoss mit Passstifte platzieren



Einbauzeit pro Platte ca. 2 Minuten! Siehe Dir hierzu unser Video an: „<https://www.nexfour.com/videos-uebersicht/>“




Elemente anfasen, Schlitzfrei anschrauben, Keder eindrücken



Einputzen, streichen oder tapezieren

# Einbaubeispiele | Referenzbilder X



## X I-pure Beleuchtungseinheit



Genießen Sie und ihr Partner ruhige und gemütliche Abendstunden bei angenehmer romantischer Beleuchtung.

### Was ist das Besondere unserer Beleuchtungseinheit I-pure?

Die Beleuchtungseinheit I-pure wurde von uns in mühevoller Detailarbeit entwickelt. Die Besonderheit des LED Korpus liegt darin, dass sich das warmweiße Licht gleichmäßig ohne Schattenbildung und Flackern im Raum ausbreitet. Diese besondere Lichtgegebenheit vom Fenster her ausgehend wirkt beruhigend und fördert unser Wohlbefinden. Bei einer Montage im ersten Lauf (raumseitig) kann die Beleuchtungseinheit gut als Raumlicht genutzt werden.

#### Hinweis 1:

Wir empfehlen die Montage der Beleuchtungseinheit wandseitig zu montieren.

#### Hinweis 2:

Ein Vorhangschienenlauf wird für die Beleuchtungseinheit benötigt.

Beispiel: Bei einer 3-läufigen Vorhangschiene sind noch 2 Läufe mit Vorhängen bestückbar.

#### \*Hinweis 3:

Eine 1-läufige Vorhangschiene mit Beleuchtung kann als Lichtleiste verwendet werden. Der Vorteil zu anderen Lichtleisten ist das innovative Beleuchtungskonzept und die einfache Montage.

Lieferumfang: LED Einheit 24V / 10 Watt pro Meter, Lichtfarbe warmweiß, 2700K oder 3000-3500K, wahlweise neutralweiß 4000K, Anschlusskabel (RGB auf Anfrage)

# I-pure Beleuchtungseinheit - Netzgeräte - Dimmerkombination X

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um die Beleuchtungseinheit I-pure in Betrieb zu nehmen.

## Option 1:



### Unterputz-Netzgerät

Dieses 24V Netzgerät ist für die Unterputzmontage (auch auf Holz) geeignet. Das Netzgerät kann über einen Schalter angeschlossen werden.

Lieferumfang: Stecker, Netzgerät, 5 Meter Kabel und Plug and Play Stecker zum LED

## Option 2:




### Unterputz-Netzgerät und Funkdimmer

Dieses 24V Netzgerät inkl. Dimmer-Einheit ist für die Unterputzmontage (auch auf Holz) geeignet. Die Bedienung erfolgt über eine Fernbedienung oder optional über einen Schalter.

Lieferumfang: Stecker, Netzgerät, Funkdimmer, 5 Meter Kabel und Plug and Play


## Option 3:



### Unterputz Netzgerät & Wandschalterdimmer

Der Unterputz-Wandschalter-Dimmer wird hinter den Schalter / Dimmer z.B. von Busch Jäger in die Wand gesetzt. Die Kabelverlegung erfolgt zum Unterputz-Netzgerät (kann auch auf Holz montiert werden) und dann zur Vorhangschiene. Somit können Sie das Licht in der Vorhangschiene wie jedes andere Licht in Ihrem Zuhause mit den Standard-Schaltern steuern. Optional haben Sie die Möglichkeit das Licht mit einer Fernbedienung zu schalten.


## Option 4:



Eigene Bauteile für 24V LED können verwendet werden.

Unsere I-pure LED Beleuchtung kann mit **Smarthome-, DALI- oder KNX-Systemen** verwendet werden.

# X I-pure Beleuchtungseinheit - Fernbedienungen



**Basic:**  
 Standard- Fernbedienung  
 Die Reichweite beträgt 30 Meter im Haus.  
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie  
 Artikelnummer: 10238  
 (kann bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)



**Slight:**  
 Fernbedienung mit haptisch hochwertig gummierter Oberfläche. Die Regelung der Lichtintensität erfolgt über eine Touch- Berührung. Die Reichweite im Haus beträgt 30 Meter.  
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie, Halterung, Montagematerial  
 Artikelnummer: 10239  
 (kann bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)



**Wandschalter:**  
 Sieht aus wie ein richtiger Schalter / Dimmer und kann an die Wand geschraubt oder geklebt werden. Die Batterie befindet sich im Gehäuse. Die Reichweite im Haus beträgt 30 Meter.  
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie, Montagematerial  
 Artikelnummer: 10240  
 (kann bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)




**4 in 1:**  
 Fernbedienung mit haptisch hochwertiger Oberfläche. Mit dieser Fernbedienung können Sie 1, 2, 3 oder 4 Vorhangschienen unabhängig voneinander schalten. Die Reichweite beträgt 30 Meter.  
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie, Halterung, Montagematerial  
 Artikelnummer: 10241  
 (kann zudem bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)




**Comfort:**  
 Eine handliche schicke Fernbedienung mit einem integrierten Magenten. Kann auch als Wandschalter mit Schrauben oder Klebeband befestigt werden. Die Reichweite beträgt 30 Meter.  
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie, Halterung, Montagematerial  
 Artikelnummer: 10242  
 (kann bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)


# Querschnittszeichnung Invisible 1-läufig X




# X Querschnittszeichnung Invisible 2-läufig



# Querschnittszeichnung Invisible 3-läufig X



# X Massangaben Rundbogen Invisible



# Übersicht Rundbogen Invisible 1-läufig X


## 2D Abmessung je Verbauart Rundbogen Invisible 1-lfg (Artikel 10450-1)

Es gibt nur **einen** Rundbogen 1-lfg mit der Artikelnummer 10450-1. Dieser Rundbogen kann für alle Verbauarten (in Ecke, um Ecke, rechts oder links, Wandabstand 8cm / 20cm) verbaut werden. Es müssen lediglich **2 Kanten** je nach Verbauart abgeschnitten werden. **Ansicht: Draufsicht** (Man sieht den Schienenrücken)

Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 8cm

**Zusatzinformationen**  
gültig für alle Verbauarten

Rundbogen-Winkel: 90 Grad  
Rundbogen-Radius: R200mm



Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 20cm



# X Übersicht Rundbogen Invisible 2-läufig


## 2D Abmessung je Verbauart Rundbogen Invisible 2-lfg (Artikel 10450-2)

Es gibt nur **einen** Rundbogen 2-lfg mit der Artikelnummer 10450-2. Dieser Rundbogen kann für alle Verbauarten (in Ecke, um Ecke, rechts oder links, Wandabstand 8cm / 20cm) verbaut werden. Es müssen lediglich **2 Kanten** je nach Verbauart abgeschnitten werden. **Ansicht: Draufsicht** (Man sieht den Schienenrücken)


### Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 8cm

#### Zusatzinformationen gültig für alle Verbauarten

Rundbogen-Winkel: 90 Grad  
Rundbogen-Radius 1: R200mm  
Rundbogen-Radius 2: R250mm



### Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 20cm



# Übersicht Rundbogen Invisible 3-läufig X

## 2D Abmessung je Verbauart Rundbogen Invisible 3-lfg (Artikel 10450-3)

Es gibt nur **einen** Rundbogen 3-lfg mit der Artikelnummer 10450-3. Dieser Rundbogen kann für alle Verbauarten (in Ecke, um Ecke, rechts oder links, Wandabstand 8cm / 20cm) verbaut werden. Es müssen lediglich **2 Kanten** je nach Verbauart abgeschnitten werden. **Ansicht: Draufsicht** (Man sieht den Schienenrücken)


### Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 8cm

#### Zusatzinformationen gültig für alle Verbauarten

Rundbogen-Winkel: 90 Grad  
Rundbogen-Radius 1: R200mm  
Rundbogen-Radius 2: R250mm  
Rundbogen-Radius 3: R300mm



### Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 20cm



# X INVISIBLE Anfrageformular

NAME & KD-NR. oder Stempel:

Adresse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Tel.:

☐ Angebot erstellen

☐ Bestellung

Projektbezeichnung:

I-FORM

C-FORM

L-FORM<sub>IE</sub>

L-FORM<sub>UE</sub>

U-FORM<sub>IE</sub>

U-FORM<sub>UE</sub>

S-FORM

Gehrungsschnitt

Rundbogen

Anzahl Läufe

Zubehör Montage

Fenster

Fenster

in Ecke  
Fenster

um Ecke  
Fenster

in Ecke  
Fenster

um Ecke  
Fenster

Skizze per  
Mail senden

1-lfg

2-lfg

3-lfg

☐ Bohrschablone

☐ Ø 11mm Bohrer

☐ Ø 3mm Bohrer

☐ Einputz-Keder

☐ Keder-Handroller

HINWEIS: Gehrungsschnitt wird vor Ort durch den Handwerker zugeschnitten. Vermerk wird nur zur Orientierung benötigt.

Schienenlänge oder Anzahl Elemente

Rundbogen

LED Beleuchtung

Netzteil

Dimmer Fernbedienung

Schienen Zubehör

Länge

Anzahl

Anzahl

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

Anzahl:

Schiene 1:

Schiene 2:






Schiene 3:

☐ Verschlusskappe

☐ Feststeller  
innenliegend

☐ Roll-Gleiter 8mm

Montage /  
Draufsicht



Legende: Nummerierung Schiene 1/2/3 betrifft auf Draufsicht den Schienenschenkel 1, 2 oder 3 L / R dient zur Orientierung

Schienenlänge oder Anzahl Elemente

Rundbogen

LED Beleuchtung

Netzteil

Dimmer Fernbedienung

Schienen Zubehör

Länge

Anzahl

Anzahl

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

Anzahl:

Schiene 1:

Schiene 2:

Schiene 3:

☐ Verschlusskappe

☐ Feststeller  
innenliegend

☐ Roll-Gleiter 8mm

# BESTELLSCHEIN FÜR MUSTERSCHIENEN X

Whats-APP: +49 (0) 163 628 4127

|                                                                                                                                        |                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kontakt:</b><br>Nexfour GmbH<br>Steinfurterstr. 6<br>74226 Nordheim<br>Tel.: +49 (0) 7357 41 98 13<br>Mail: <b>info@nexfour.com</b> | <b>Name oder Stempel: (Rechnungsanschrift)</b> | <b>Name oder Stempel: (Lieferanschrift)</b> |
|                                                                                                                                        | <b>Adresse:</b>                                | <b>Adresse:</b>                             |
|                                                                                                                                        | <b>PLZ/Ort:</b>                                | <b>PLZ/Ort:</b>                             |
|                                                                                                                                        | <b>Telefon:</b>                                | <b>Telefon:</b>                             |
|                                                                                                                                        | <b>E-Mail:</b>                                 | <b>E-Mail:</b>                              |

## Muster-Invisible

Auswahl: (Artikelnummer: 104-)


☐

**A4 1 läufig**  
nur 9,90€ \*


☐

**A4 2 läufig**  
nur 9,90€ \*

+

☐

**LED & Netzteil**  
nur 9,90€ \*

\* inkl. 19% MwSt. & Versand / \*\* Lieferzeit bis zu ca. 14 Tagen

### Muster Invisible A4:

Sie erhalten eine ca. A4 (Format) große Musterplatte ohne Bestückungslöcher.  
Bei Auswahl der LED & Netzteil Option wird die Beleuchtung konfektioniert und anschlussfertig in der Musterplatte installiert und geliefert.  
Preise wie angegeben pro Muster (Stückpreise) unabhängig der Längenzahl.

### Vorführmuster Invisible inkl. LED:

Das Vorführmuster hat ein Gesamt-Längenmass von 50cm.  
Sie erhalten eine zweiläufige Invisible. Passend dazu je eine Bohrschablone, Verschlusskappe, Bohrbuchse, Gleiter und Feststeller innenliegend.  
Das LED-Band inkl. Musternetzteil und Flachstecker (230V) ist fertig konfektioniert mit der Musterplatte.  
Unser Muster eignet sich gut für den Außendiensttermin um es beim Kunden live zu präsentieren.

## Vorführmuster Invisible 50cm inkl. LED

Auswahl: (Artikelnummer: 104-)


☐

**2 Läufe | 50cm Stk.**  
für 39,90€ \*/\*\*

2-Ifg

\* inkl. 19% MwSt. & Versand / \*\* Lieferzeit bis zu ca. 14 Tagen

Zahlungsmöglichkeiten:

☐

RECHNUNG - Zahlungsziel 10 Tage ohne Skonto

☐



PAYPAL - Paypal-Konto: info@nexfour.com





Bezahl-Paypal-Konto: \_\_\_\_\_

Wird zur Verifizierung des Zahlungseinganges benötigt

Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie zeitnah auf Ihre oben angegebene E-Mailadresse eine Auftragsbestätigung per Mail zugesandt.



Die erste komplett **unsichtbare** Vorhangschiene  
für Gipskarton- und Trockenbaudecken.



**Produkte sind patentiert**

# NEXFOUR<sup>®</sup>

## INVISIBLE

EINBAUVORHANGSCHIENEN

I-pure LED LICHTLINIEN

Nexfour GmbH  
Heinrich-Schickhardt-Str.8  
D-72221 Haiterbach

info@nexfour.com  
www.nexfour.com

**Ihr Ansprechpartner X**

**Team Nexfour**

**+49 7456 220 99 99**  
info@nexfour.com